

ACCESSOIRE DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE

4 000 (lb/po²) • Ensemble de dévidoir

 Tous les tuyaux de raccordement et fixations sont compris:

Tout le nécessaire est inclus pour une installation facile sur place.

- Capacité de 150 pi : Pour tuyau souple de 3/8 de pouce.
- Dévidoir de tuyau Hannay:
 L'ensemble comprend un dévidoir de tuyau de qualité industrielle fabriqué par Hannay et spécialement conçu pour les professionnels du lavage haute pression.

• Construction en acier robuste : Acier robuste de calibre 12 et 16.



- Montage à roulement coupé réglable : Pour utilisation sécuritaire et souplesse.
- Galet guide-tuyau captif (4 côtés):
 Pour déroulement et réenroulement en douceur.
- Ensemble de freinage à came :
 Le dévidoir est fourni avec un
 ensemble de freinage à came réglable
 avec réglages infinis de la tension.
- S'utilise sur les modèles suivants :
 L'ensemble HR4KIT est conçu pour s'adapter facilement aux modèles de nettoyeur haute pression à eau chaude Dynablast suivants :
 - H2326DGF
 - H3025DEF1
 - H3030DEF1
 - H4030DDF
 - H4035DGF

H4035DGF montré avec dévidoir en option HR4KIT



Diatribuó nor

FICHE TECHNIQUE	
MODÈLE	HR4KIT
Pression de service (lb/po²) :	4 000
Construction :	Acier de calibre 12 et 16
Température maximum :	250 °F / 121 °C
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.):	20 po x 20 po x 24 po
Poids à l'expédition :	35 lbs

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.





טוטנוט	ue pai .		

HR4KIT.B-03/07